




Цена листа 2020

Валидна от 01.05.2020



Ново 7 - мо поколение газови кондензни уреди

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PURE VUW 236/7-2 ; VUW 286/7-2

ecoTEC PURE VUW 236/7-2

арт.№: 0010023029



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 6,5 – 18,5 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 24,0 kW
- ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 11,5л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:
- ▶ природен газ – 2,6 м³/ч
- ▶ пропан – 1,9 кг/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 108%
- ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/335 мм

- ▶ ***Подходящ за жилища от 65 до 120 кв.м. с една баня**

2460.00

ecoTEC PRO VUW 286/7-2

арт.№: 0010023032



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 7,5 – 24,0 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 28,0 kW
- ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 13,5 л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:
- ▶ природен газ - 3,0 м³/ч
- ▶ пропан – 2,2 кг/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 108%
- ▶ Размери: в/ш/д -720/440/335 мм

- ▶ ***Подходящ за жилища от 80 до 160 кв.м. с една баня**

2580.00

В цената са включени:



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

- Вертикални изводи за присъединяване към инсталациите !
- Присъединителните фитинги – арт. Номер. 0020235519 са опция и не са включени в цената на уредите.



Надеждност и качество със стандарта на

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

5-то поколение газови кондензни уреди

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PRO VUW 236/5-3 ; VUW 286/5-3

ecoTEC PRO VUW 236/5-3 A

арт. N: 0010021979



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 5,7 – 19,7 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 23,0 kW
- ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 11,0л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ – 2,5 м³/ч
 - пропан – 1,8 кг/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 109%
- ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/338 мм

*Подходящ за жилища от 55 до 160 кв.м. с една баня

2874.00

ecoTEC PRO VUW 286/5-3 A

арт. N: 0010021980



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 6,9 – 25,5 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 28,0 kW
- ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 13,4 л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ - 3,0 м³/ч
 - пропан – 2,2 кг/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 109%
- ▶ Размери: в/ш/д -720/440/338 мм

*Подходящ за жилища от 70 до 200 кв.м. с една баня

2964.00

В цената са включени:



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя






Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VUW 246/5-5 ; VUW 306/5-5 ; VUW 346/5-5

ecoTEC Plus VUW 246/5-5	ecoTEC Plus VUW 306/5-5	ecoTEC Plus VUW 346/5-5
<p>арт.№: 0010021971</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 4.2- 21.2 kW ▶ Мощност при производство топла вода – 24.5 kW ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 11.5л/мин ▶ Разход на газ при максимална мощност: <ul style="list-style-type: none"> - природен газ - 2.6 м³/ч - пропан – 1.9 кг/ч ▶ Коефициент на ефективност – 109% ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/338 мм <p>*Подходящ за жилища от 40 до 160 кв.м. с една баня</p>	<p>арт.№: 0010021972</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 5.7 - 24.5 kW ▶ Мощност при производство топла вода – 29.6 kW ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 14,4 л/мин ▶ Разход на газ при максимална мощност: <ul style="list-style-type: none"> - природен газ 3.2 м³/ч - пропан – 2.4 кг/ч ▶ Коефициент на ефективност – 109% ▶ Размери: в/ш/д -720/440/338 мм <p>*Подходящ за жилища от 60 до 240 кв.м. с една баня</p>	<p>арт.№: 0010021973</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 6.4 - 30.6 kW ▶ Мощност при производство на топла вода – 34.7 kW ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 16,3 л/мин ▶ Разход на газ при максимална мощност: <ul style="list-style-type: none"> - природен газ 3.7 м³/ч - пропан – 2.7 кг/ч ▶ Коефициент на ефективност – 109 % ▶ Размери: в/ш/д -720/440/372 мм <p>*Подходящ за жилища от 80 до 300 кв.м. с две бани</p>
3298.00	3972.00	4524.00

В цената са включени:



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя






Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

КОНДЕНЗНИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ЕСОТЕС PLUS - VU 166/5-5 ; VU 246/5-5 ; VU 386/5-5

ecoTEC Plus VU 166/5-5	ecoTEC Plus VU 246/5-5	ecoTEC Plus VU 386/5-5
арт. N: 0010021969 	арт. N: 0010021970 	арт. N: 0010021974 
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 3,3 – 14,9 kW ▶ Мощност при производство на топла вода – 16,3 kW ▶ Възможност за свързване към обемен серпентинен бойлер ▶ Разход на газ при максимална мощност: - природен газ – 1,7 м³/ч - пропан – 1,3 кг/ч ▶ Коефициент на ефективност – 109% ▶ Размери: в/ш/д 720/440/338 мм *Подходящ за жилища от 35 до 120 кв.м. с повече от една баня 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 4.2 – 21,2 kW ▶ Мощност при производство на топла вода – 24,5 kW ▶ Възможност за свързване към обемен серпентинен бойлер ▶ Разход на газ при максимална мощност: - природен газ – 2,6 м³/ч - пропан – 1,9 кг/ч ▶ Коефициент на ефективност – 109% ▶ Размери: в/ш/д -720/440/338 мм *Подходящ за жилища от 40 до 160 кв.м. с повече от една баня 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 7,1 – 37,1 kW ▶ Мощност при производство на топла вода – 38.8kW ▶ Възможност за свързване към обемен серпентинен бойлер ▶ Разход на газ при максимална мощност: - природен газ - 4.1 м³/ч - пропан - 3,0 кг/ч ▶ Коефициент на ефективност – 109% ▶ Размери: в/ш/д -720/440/406 мм *Подходящ за жилища от 70 до 400 кв.м. с повече от една баня
2998.00	3354.00	4470.00

В цената са включени:

 Сифон за кондензат	 К-т коаксиален комин 0,8 м.
 Датчик за серпентинен бойлер	 Комплект присъединителни фитинги



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя



Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КОНДЕНЗНИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VU 466/4-5; VU 656/4-5

ecoTEC Plus VU 486/5-5

арт.N: 0010021534



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 12.2 - 48kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 48 kW
- ▶ Възможност за свързване към обемен серпентинен бойлер
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:

- природен газ - 4.8 м³/ч

- пропан-бутан - 3.5 кг/ч

- ▶ Коефициент на ефективност – 109%
- ▶ Размери: в/ш/д - 800/480/450 мм

***Подходящ за жилища от 120 до 600 кв.м. с повече**

от една баня

ecoTEC Plus VU 656/5-5

арт.N: 0010021535



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 14 - 65 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 65 kW
- ▶ Възможност за свързване към обемен серпентинен бойлер
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:

- природен газ - 6.9 м³/ч

- пропан-бутан - 5.0 кг/ч

- ▶ Коефициент на ефективност – 109%
- ▶ Размери: в/ш/д -800/480/472 мм

***Подходящ за жилища от 140 до 800 кв.м. с повече**

от една баня

5820.00

8166.00



Сифон за кондензат



К-т коаксиален комин 0,8 м.



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 6 BG14

арт. N: 0010023682

- ▶ Вградена електронна помпа и разширителен съд
- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 1 - 6 kW
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 60 кв.м.

VE 9 BG14

арт. N: 0010023683

- ▶ Вградена електронна помпа и разширителен съд
- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 1- 9kW
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 90 кв.м.

1596.00

1644.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 12 BG14

арт. N: 0010023684

- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 2 - 12 kW
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 120 кв.м.**

1782.00

VE 14 BG14

арт. N: 0010023685

- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 2 - 15 kW
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 150 кв.м.**

1740.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

** Валидна от 01.05.2020 г.*

***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 18 BG14

арт.N: 0010023686

- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 3 - 18 kW
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 180 кв.м.**

VE 21 BG14

арт.N: 0010023687

- ▶ В Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 3 - 21 kW
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 200 кв.м.**

1968.00

2100.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

** Валидна от 01.05.2020 г.*

***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 24 BG14

арт.N: 0010023688

- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 3 - 24 kW
- ▶ **Възможност за каскадно включване**
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 240 кв.м.**

2202.00

VE 28 BG14

арт.N: 0010023689

- ▶ Модулационно регулиране на мощността
- ▶ Възможност за управление на стайната температура
- ▶ Възможност за управление на котела по външна температура
- ▶ **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- ▶ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ▶ Регулиране на мощността 3 - 28 kW
- ▶ **Възможност за каскадно включване**
- ▶ Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 300 кв.м.**

2232.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

** Валидна от 01.05.2020 г.*


***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
306777	VRT 15 - Стаен термостат ON/OFF – механичен * Управление по температура * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	48.00	
0020018265	VRT 50 - Стаен терморегулатор с модуляционно управление, e-BUS комуникация * Управление по температура * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм (до изчерпване на количествата)	120.00	
0020170569	VRT 250 - Стаен терморегулатор със седмично програмиране ON/OFF * Управление по време и температура на отопление * 2 режима на управление - Автоматичен(по зададена програма) и Режим против замръзване * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	120.00	
0020170574	VRT 250f - Стаен терморегулатор със седмично програмиране ON/OFF * Управление по време и температура на отопление * 2 режима на управление - Автоматичен(по зададена програма) и Режим против замръзване * Свързване: Терморегулатор - Дистанционно (Безжично); Приемник – стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм	250.00	
0020108147	calorMATIC 370 - Стаен терморегулатор със седмично програмиране и модуляционно управление, e-BUS комуникация * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	250.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020108154	<p>calorMATIC 370f - Стаен терморегулатор със седмично програмиране и модуляционно управление, e-BUS комуникация</p> <p>* Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода</p> <p>* 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване)</p> <p>* 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер</p> <p>* Свързване към отоплителен уред : Терморегулатор - Дистанционно (Безжично); Приемник – в отоплителния уред или стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм</p>	378.00	
703305	Монтаж на стаен терморегулатор	96.00	
703331	Монтаж на безжичен стаен терморегулатор или програмиране на монтиран стаен терморегулатор	72.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура



ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020184838	<p>multiMATIC 700 - Стаен терморегулатор воден по външна температура със седмично програмиране и модулационно управление на 1 или 2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация</p> <ul style="list-style-type: none"> * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез допълнителен модул VR71 * Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез допълнителен модул VR70 * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм. 	360.00	
0020231564	<p>multiMATIC 700f - Стаен терморегулатор воден по външна температура със седмично програмиране и модулационно управление на 1 или 2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация</p> <ul style="list-style-type: none"> * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен (по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез допълнителен модул VR71 * Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез допълнителен модул VR70 * Свързване: Терморегулатор - Дистанционно (Безжично);Приемник – в отоплителният уред или стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм 	624.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ







АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020092430	<p>calorMATIC 630 - Терморегулатор воден по външна температура за управление на каскадно включване, e-BUS комуникация</p> <p>* Управление на до 8 уреда чрез разширителен модул VR 32</p> <p>* Управление на различни отоплителни кръгове: директен отоплителен кръг; два смесителни кръга; БГВ ; рециркулационна помпа за БГВ</p> <p>* Разширяване на системата до 15 отоплителни кръга, един отоплителен и 14 смесителни с VR 60 допълнителен модул , два от които може да се контролират от независим външен датчик</p> <p>* Доставка се с 4 VR 10 сензора</p>	1752.00	
0020276390	<p>Vsmart – Терморегулатор за управление на отоплителен уред VAILLANT чрез интернет апликация на смарт мобилен телефон и безжична връзка към домашен рутер, с отчитане. управление и програмиране на стайната температура, отчитайки външните климатични условия, за които получава автоматична информация от интернет провайдери.</p>	498.00	
703306	Монтаж на терморегулатор с отчитане на метеорологичните условия	144.00	
703322	Монтаж на каскаден терморегулатор	360.00	
703332	Монтаж на безжичен терморегулатор с отчитане на метеорологичните условия, на интернет регулатори или програмиране на монтирани терморегулатори с отчитане на метеорологичните условия	120.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ за ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020003986	VR 32 – Допълнителен модул към VRC 630 за включване на допълнителни модуляционни уреди в каскада с e-BUS	186.00	
0020235465	VR 32 B – Допълнителен модул към VRC 630 за включване на допълнителни модуляционни уреди в каскада с e-BUS	240.00	
0020139898	VR 39 – преобразуващ модул – Терморегулятор с e-BUS комуникация към клемма 7 8 9	180.00	
0020017744	VR 40 - Модул 2 от 7 – за управление от котела на – Рециркуляционна помпа за БГВ; Външна циркуляционна помпа за отопление; Помпа за зареждане на бойлер; Клапа за отработени газове; Външен магнитен клапан; Външно съобщение за неизправност	120.00	
306790	VR 55 - Стенен цокъл за VRC 630	24.00	
0020184845	VR 70 – Мултифункционален модул към multiMATIC 700/2 за управление на: * За един допълнителен отоплителен кръг * Соларна система за производство на БГВ * Термопомпа * Рекоператор	480.00	
0020184848	VR 71 – Допълнителен модул към multiMATIC 700/2 за управление на 3 допълнителни отоплителни кръга	666.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020184841	VR 91 – Допълнение към VRC 700 за отчитане и задаване на температурата във втора отоплителна зона	240.00	
0020231569	VR 91f – Допълнение към VRC 700 за отчитане и задаване на температурата във втора отоплителна зона, безжичен	288.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА СТЕННИ КОНДЕНЗНИ УРЕДИ		
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
009056	Розетка за плосък покрив	48.00
300850	Обшивка за наклонен покрив, червена	54.00
303200	Вертикален стенно-покривен проход 80/125 мм,ПП, черен	288.00
303202	Удължение 80/125 мм - 0,5 м,ПП	90.00
303203	Удължение 80/125 мм - 1,0 м,ПП	138.00
303205	Удължение 80/125 мм - 2,0 м,ПП	248.00
303208	Комплект присъединителен 80/125 мм ПП за включване към вертикална коаксиална шахта	378.00
303209	Хоризонтален стенно-покривен проход 80/125 мм - 0,8 м,ПП	372.00
303210	Коляно 87° - 80/125 мм,ПП	102.00
303211	Коляно 45° 80/125 мм,ПП (комплект - 2 бр.)	126.00
303215	Сепаратор 80/125 мм,ПП	78.00
303250	Комплект за включване към коминна шахта , 80/125 мм,ПП	342.00
002002100 6	Комплект за разделно включване на въздух и изходящи газове, 80/125 мм ПП	420.00
303821	Укрепващи скоби 100 мм/5 броя/	90.00
002022065 6	Вертикален стенно - покривен проход 60/100 мм,ПП, черен	144.00
303902	Удължение 0,5 м 60/100 мм,ПП	48.00
303903	Удължение 1,0 м 60/100 мм,ПП	72.00
303905	Удължение 2,0 м 60/100 мм,ПП	150.00
303910	Коляно 87° 60/100 мм,ПП	48.00
303911	Коляно 45°,60/100 мм,ПП - 2 броя	96.00
303915	Сепаратор 60/100 мм,ПП	60.00
303926	Присъединителен фитинг за газовия уред 80/125 мм,ПП	60.00

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА СТЕННИ КОНДЕНЗНИ УРЕДИ		
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
002014746 9	Адаптер 80/125 за кондензни ъреди ЕкоТЕК/5	26.40
002021951 7	Хоризонтален стенно-покривен проход 60/100 мм - 0,75 м, ПП	108.00
303938	Адаптор за отделни тръби 80/80 мм	174.00
303252	Удължение 0,5м 80 мм, ПП	25.80
303253	Удължение 1,0м 80 мм, ПП	32.40
303255	Удължение 2,0м 80 мм, ПП	45.60
303263	Коляно 87°, 80 мм, ПП	32.40
303259	Коляно 45°, 80 мм, ПП - 2 броя	48.00
303258	Коляно 30°, 80 мм, ПП - 2 броя	144.00
303257	Коляно 15°, 80 мм, ПП - 2 броя	156.00
300941	Ветрозащитна шапка 80 мм	42.00

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА СТЕННИ КОНДЕНЗНИ КОТЛИ		
АРТ.№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
009056	Обшивка за плосък покрив	48.00
300850	Обшивка за наклонен покрив, червена	54.00
303600	Комплект коакс. връзка 80/125 за вертикален покривен проход (черен)	360.00
303602	Удължител 0,5 м 80/125	96.00
303603	Удължител 1,0 м диам. 80/125	180.00
303605	Удължител 2,0 м диам. 80/125	360.00
303609	Хоризонтален стенно-покривен проход 80/125 – комплект	600.00
303610	Коакс. коляно 87о 80/125	102.00
303611	Коакс. коляно 45о(2бр.) 80/125	360.00
303616	Закрепващи скоби(5бр.) 125мм	180.00
303617	Сепаратор 80/125	144.00
303800	Комплект коакс. връзка 60/100 за вертикален покривен проход (черен)	240.00
303801	Удължител 0,5 м 60/100	48.00
303802	Удължител 1 м 60/100	66.00
303803	Удължител 2,0 м 60/100	240.00
303805	Кондензоуловител /комплект/ 60/100	270.00
303808	Коляно 90о 60/100	48.00
303809	Коляно 45о(2бр.) 60/100	144.00
303815	Присъединителен елемент 60 - 80 с подаване на въздуха от помещението	66.00
303816	Сепаратор 60/100	78.00
303821	Закрепващи скоби(5бр.) 100	90.00
303823	Комплект скоби 60/100	24.00
303845	Хоризонтално стенно-покривен проход 60/100 – 1,0 м – комплект	114.00

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

АКСЕСОАРИ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ		
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
306257	Температурен датчик за серпантинен бойлер	36.00
306269	Удължение на кабел за свързване на датчик за серпантинен бойлер	30.00
0020266791	Датчик за отчитане на външна температура	60.00
0020176180	Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПРО (VUW) – 5 ^{то} поколение	88.00
0020135128	Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПЛЮС (VU и VUW) – 5 ^{то} поколение. Използва се за уреди модел VU 166/5-5, VU 246/5-5, VU 386/5-5, VUW 246/5-5	187.00
0020175905	Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПЛЮС (VU и VUW) – 5 ^{то} поколение. Използва се за уреди модел VUW 306/5-5, VUW 346/5-5	264.00
202084 или 201995	Комплект дюзи за преоборудване на пропан-бутан на уреди тип Турбомакс	168.00
0020053224	Комплект дюзи за преоборудване на пропан-бутан на уреди тип ТурбоТЕК	300.00
202096	Комплект дюзи за преоборудване на природен газ на уреди тип Турбомакс	144.00
306720	Хидравличен съединител 3,5 м ³ /h - WH 40	792.00
306721	Хидравличен съединител 8,0 м ³ /h - WH 95	960.00
306726	Хидравличен съединител 12 м ³ /h - WH 160	1980.00
0020042415	Комплект за преоборудване от VUW във VU за уреди модел ТУРБОТЕК	204.00

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.




***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФИТИНГИ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ И СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ		
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
300848	Газов кран с термозащита 3/4"	120.00
300849	Газов кран с термозащита 1"	246.00
000376	Сифон за отвеждане на кондензатната вода	14.40
0020235519	Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди модел ecoTEC PURE 236; 286	108.00
0020063289	Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди модел turboTEC PLUS VUW 202; 242; 282	139.20
306226	Присъединителни фитинги за едноконтурни уреди turboTEC PLUS VU 242; 282	140.40
306264	Присъединителен комплект за серпантинен бойлер(малък)	92.40
0020055870	Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди тип turboTEC PRO M	132.00
0020060434	Осигурителна група 10 бара за серпантинни бойлери с обем до 200л	126.00
305827	Осигурителна група 10 бара за серпантинни бойлери с обем по-голям от 200л	198.00

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

***24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура**

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ			
АРТ. N	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020266791	Датчик за отчитане на външна температура * Свързване към електрически уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм. – до 50 м.	60.00	
0010027587	Трипътен вентил за включване на серпентинен бойлер, включително датчик за бойлера – за електрически котли с eBUS	216.00	
0020015570	Трипътен вентил за включване на серпентинен бойлер, включително датчик за бойлер – за електрически котли без eBUS	216.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕРПЕНТИННИИ БОЙЛЕРИ VIH, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УРЕДИ ТИП VU ДО 200 Л С ЕДНА СЕРПЕНТИНА

<p>uniSTOR VIH R 120/6 M – стоящ цилиндричен бойлер с подобрена топлоизолация</p> <p>Арт N: 0010015937</p> <p>Обем на бойлера 120 л.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 615 л/час ▶ Мощност на серпентината – 25 kW ▶ Размери: в/ш 870/560 мм, 62 кг 	<p>uniSTOR VIH R 150/6 M – стоящ цилиндричен бойлер с подобрена топлоизолация</p> <p>Арт N: 0010015938</p> <p>Обем на бойлера 150 л.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 640 л/час ▶ Мощност на серпентината – 30 kW ▶ Размери: в/ш 1055/600 мм, 73 кг 	<p>uniSTOR VIH R 200/6 M – стоящ цилиндричен бойлер с подобрена топлоизолация</p> <p>Арт N: 0010015939</p> <p>Обем на бойлера 200 л.</p> <p>Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 835 л/час</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Мощност на серпентината – 34 kW ▶ Размери: в/ш/д 1325/600 89 кг
1620.00	1740.00	2220.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕРПЕНТИННИИ БОЙЛЕРИ VIH, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УРЕДИ ТИП VU ДО 200 Л С ЕДНА СЕРПЕНТИНА

<p>uniSTOR VIH Q 75 B – стенен серпентинен бойлер</p> <p>Арт. N: 0010015978</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обем на бойлера 68л ▶ Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 615 л/час ▶ Мощност на серпентината – 25kW ▶ Размери: в/ш/д 720/440/338 мм, 50 кг 	<p>uniSTOR VIH R 120/6 BA – стоящ цилиндричен бойлер</p> <p>Арт N: 0010015949</p> <p>Обем на бойлера 120 л.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 615 л/час ▶ Мощност на серпентината – 25 kW ▶ Размери: в/ш 870/560 мм, 62 кг 	<p>uniSTOR VIH R 150/6 BA – стоящ цилиндричен бойлер</p> <p>Арт N: 0010015950</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обем на бойлера 150 л. ▶ Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 640 л/час ▶ Мощност на серпентината – 30kW ▶ Размери: в/д 1055/600 мм, 73 кг 	<p>uniSTOR VIH R 200/6 BA – стоящ цилиндричен бойлер</p> <p>Арт N: 0010015951</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Обем на бойлера 200 л. ▶ Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 835 л/час ▶ Мощност на серпентината – 34kW ▶ Размери: в/д 1173/600 мм, 97 кг
1080.00	1500.00	1620.00	2040.00




Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕЛЕКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ – ЗА ДРАЙН-БЕК СОЛАРНИ СИСТЕМИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	VFK 135/2 VD Арт N: 0010010206	VFK 135/2 HD Арт N: 0010008897
Вид монтаж	Вертикален	хоризонтален
Площ бруто/нето	2.51/2.35 кв.м	2.51/2.35 кв.м
Пропускателна способ. (τ) %	91 +/- 2	91 +/- 2
Абсорбер - Абсорбция (σ) %	94 +/- 2	95 +/- 2
Абсорбер – Емисии (ε) %	6 +/- 2	5 +/- 2
Размери (мм)		
-височина	2033	2033
-ширина	1233	1233
-дълбочина	80	80
-тегло	37	37.5
Гарантиран живот на експлоатация до 20 години с 80% ефективност!		
	1152.00	1152.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕЛЕКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	VFK 125/3 S Арт N: 0010015518	VFK 155 V Арт N: 0010013173	VFK 155 H Арт N: 0010013174
Вид монтаж		вертикален	хоризонтален
Площ бруто/нето		2.51/2.35 кв.м	2.51/2.35 кв.м
Пропускателна способ. (τ) %	91 +/- 2	96 +/- 2	96 +/- 2
Абсорбер - Абсорбция (σ) %	95 +/- 2	95 +/- 2	95 +/- 2
Абсорбер – Емисии (ε) %	5 +/- 2	5 +/- 2	5 +/- 2
Размери (мм)		2033	2033
-височина	1233	1233	1233
-ширина	80	80	80
-дълбочина	38	38	38
-тегло			
Гарантиран живот на експлоатация до 20 години с 80% ефективност!			
	1056.00	1320.00	1320.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СОЛАРНИ СИСТЕМИ AUROSTEP PLUS ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА



auroSTEP plus 150 mono	auroSTEP plus 350 bi
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 бр. слънчев колектор тип VFK 135D ▶ 150 л. неръждаем бойлер <ul style="list-style-type: none"> - с една серпентина - с подобрена топло изолация - електрически нагревател – опция - 10 години гаранция ▶ Хидравличен модул VMS 8 D <ul style="list-style-type: none"> - с електронно управление - със соларна помпа - със соларна течност ▶ Възможност за доподгриване с : <ul style="list-style-type: none"> - Стенни газови кондензни уреди тип VUW 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 бр. слънчев колектор тип VFK 135D ▶ 350 л. неръждаем бойлер <ul style="list-style-type: none"> - с две серпентини - с подобрена топло изолация - електрически нагревател – опция - 10 години гаранция ▶ Хидравличен модул VMS 8 D <ul style="list-style-type: none"> - с електронно управление - със соларна помпа - със соларна течност ▶ Възможност за доподгриване с : <ul style="list-style-type: none"> - Стенни газови кондензни уреди тип VU - Електрически котли тип VE
4675.00	10715.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.



*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ПОМПЕНИ ГРУПИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0010017732	VMS 8 – Хидравличен модул с вградена помпа и електронно управление за соларни инсталации под налягане	1260.00	
0010017719	VMS 8 D – Хидравличен модул с вградена помпа и електронно управление за соларни инсталации тип „drain-back” /auroSTEP/	1200.00	
0020193190	auroFLOW VMS70 – Соларна помпена група бл/мин	780.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.






*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

РЕГУЛАТОРИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020203655	<p>auroMATIC 570 - Соларен регулатор за управление на соларни системи за производство на битова гореща вода, за подпомагане на отоплението или за загряване на басейн.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Програмиране на дневна и седмична програма * Индикация на ефективността на приноса на соларната инсталация * Възможност за управление на две соларни колекторни полета * Възможност за управление на загряването на два бойлера * Възможност за управление на загряването на бойлер и басейн 	840.00	
0020184838	<p>multiMATIC 700/2 - Стаен терморегулатор воден по външна температура със седмично програмиране и модулационно управление на 1 или 2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация</p> <ul style="list-style-type: none"> * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркулационна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез допълнителен модул VR71 * Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез допълнителен модул VR70 * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм. 	360.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.







*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020137774	Алуминиева А-рамка за вертикален колектор VFK за плосък покрив, (30°, 45° и 60°)	300.00	
0020137775	Алуминиева А-рамка за хоризонтален колектор VFK за плосък покрив, (30°, 45° и 60°)	280.00	
0020092559	Комплект шини за монтаж на хоризонтален колектор VFK върху рамка за плосък покрив	96.00	
0020092558	Комплект шини за монтаж на вертикален колектор VFK върху рамка за плосък покрив	78.00	
0020137768	Укрепваща плоча за А-рамка	192.00	
0020146025	Комплект анкерни болтове за плосък покрив	42.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖ НА НАКЛОНЕН ПОКРИВ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020055174	Укрепващи скоби за керемиди тип Р за колектори VFK	180.00	
0020059896	Укрепващи скоби за керемиди тип Р за допълнителен 2-ри хоризонтален колектор VFK	85.00	
0020055184	Скоби за закрепване на покрив с керемиди, тип S за колектор VFK	240.00	
0020059895	Укрепващи скоби за керемиди тип S за допълнителен 2-ри хоризонтален колектор VFK	110.00	
0020059897	Комплект фиксиращи болтове за колектори VFK	155.00	
0020087854	Комплект болтове за укрепване на 2-ри хоризонтален колектор тип VFK	75.00	
0020059898	Комплект шини за монтаж на 1 брой хоризонтален колектор VFK върху покрив	96.00	
0020059899	Комплект шини за монтаж на 1 брой вертикален колектор VFK върху покрив	70.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020143699	Комплект хидравлични фитинги за колектор VFK	180.00	
0020143720	Комплект хидравлични фитинги за вертикален соларен колектор VFK 135/2 VD върху плосък покрив	162.00	
0020055181	Комплект хидравлични фитинги за включване на вертикален допълнителен колектор VFK, един до друг	96.00	
0020059894	Комплект хидравлични фитинги за включване на хоризонтален допълнителен колектор VFK, един над друг	136.00	
0020143734	Комплект хидравлични фитинги за 2-ри вертикален соларен колектор VFK 135/2 VD върху плосък покрив	198.00	
0020143744	Комплект хидравлични фитинги за 3-ри вертикален соларен колектор VFK 135/2 VD върху плосък покрив	240.00	
302444	Гъвкава тръба DN16, G3/4 – 2 броя x 1 метър	120.00	
302359	Двойна медна гъвкава тръба, 10 метра – за auroSTEP	650.00	
302360	Двойна медна гъвкава тръба, 20 метра – за auroSTEP	1260.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ХИДРАВЛИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАТНИ СИСТЕМИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020059912	Соларен разширителен съд 18л. + предварителен предпазен съд бл.	300.00	
0020059914	Соларен разширителен съд 25л. + предварителен предпазен съд 10л.	350.00	
302097	Соларен разширителен съд 18 литра	180.00	
302098	Соларен разширителен съд 25 литра	196.00	
302428	Соларен разширителен съд 35 литра	320.00	
302496	Соларен разширителен съд 50 литра	496.00	
302497	Соларен разширителен съд 80 литра	620.00	
0020020655	Соларен разширителен съд 105 литра	724.00	
302405	Предварителен предпазен съд 5 литра	120.00	
0020048753	Предварителен предпазен съд 18 литра	156.00	
302362	Дренажен съд за соларна течност за дрейнбек система	960.00	
0020077250	Гъвкава връзка за свързване на соларен разширителен съд - 0.5 метра, 3/4"	66.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
302361	Изоляция на двойна тръба срещу кълване от птици, 2 x 75 см	54.00	
302364	Комплект скоби 4 броя за двойна тръба	30.00	
302040	Термостатичен смесителен вентил. За топла вода от 30°C – 60°C	180.00	
0020143757	Комплект датчици за auroSTEP 150/2 T + F	96.00	
0020145071	Комплект датчици за auroSTEP 150/2 T + F	160.00	
302363	Соларна течност 10 литра	100.00	
302498	Соларна течност, 20 литра	180.00	
302019	Обезвъздушителен вентил	90.00	
302418	Автоматичен обезвъздушител	240.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020204489	Допълнителна електронно модулираща помпа за auroSTEP	420.00	
0020183366	Кабел за включване на aroSTEP 150 към двуконтурен (VUW) газов уред	24.00	
306787	Температурен датчик за /бойлер, соларен добив, измерване на температури/ – VR10	36.00	
306788	Температурен датчик за слънчев колектор – VR11	54.00	

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ

VAILLANT предоставя на притежателя на уреда фабрична гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на уреда в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване.

Фабричната гаранция покрива разходите за труд и резервни части по време на гаранционния период, относно повреди по уреда, възникнали при неговата експлоатация, при спазване на изискванията от инструкцията за експлоатация на отоплителните уреди VAILLANT и предписанията на сервизния специалист на “Газкомформ България” ЕООД, извършил първоначалния пуск на Вашия уред.

Фабрична гаранция се предоставя само:

- ако уредът е закупен от „Газкомформ България“ ЕООД или от негов дистрибутор. Списъкът на оторизирани за продажба и монтаж на отоплителните уреди Vaillant може да намерите на интернет страницата на „Газкомформ България“ ЕООД – www.gaskomfort.com

- ако уредът е инсталиран от фирма, сертифицирана от “Газкомформ България” ЕООД.

В случай, че ремонтните работи по уреда в гаранционния срок се извършват от специалисти, които не са служители на VAILLANT или на “Газкомформ България” ЕООД, независимо от това дали те са специализирани и признати в тази област, гаранцията прекратява своето действие.

VAILLANT не поема отговорност за отстраняването на дефекти, които не се дължат на материални или фабрични дефекти, а са възникнали вследствие на неправилно инсталиране или експлоатиране на уреда и на неспазване на указанията за неговото ползване от страна на собственика (ползвателя).

Фабричната гаранция не покрива щети, нанесени на уредите вследствие на природни бедствия (пожар, наводнения, мълнии), както и при счулване, замръзване и корозия в отоплителните или водопроводни инсталации.

Фабричната гаранция не покрива щети, възникнали поради неотговаряща на изискванията отоплителна или газова инсталация, както и вследствие на неизправности в електрическата мрежа.

Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупан котлен камък или други отлагания в уредите, както и за почистването на замърсявания причинени от лошото качество на водата във водопроводна инсталация.

Фабричната гаранция прекратява своето действие и в случаите на монтиране на такива резервни части в уреда, за които VAILLANT не е дал съгласие.

Фабричната гаранция не обхваща претенции, които надхвърлят безплатното отстраняване на дефекти, например претенции за обезщетения.

Фабричната гаранция на влаганите оригиналните резервни части е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влагането им във Вашия уред.

Фабричната гаранция не покрива разходите за извършване на годишната инспекция и профилактика на Вашия уред.

За да ползвате предоставените гаранционни условия на продукта, Ви трябва да имате следните документи: оригинална фактура; касова бележка (при плащане в брой); попълнен сервизен паспорт за уреда

За гарантирането на:

- Надеждна експлоатация
- Максимална икономичност
- Екологичност
- Максимална продължителност на живота на отоплителните уреди

Vaillant Ви препоръчва след изтичането на фабричната гаранция сключването на:

договор за “Абонаментно сервизно обслужване” със сервизен отдел на фирма “Газкомформ България” ЕООД, която единствено е упълномощена за сервизното обслужване на уредите Vaillant на територията на Република България




SERVICE-PARTNER

Vaillant Group International GmbH,
Remscheid, Germany hereby confirms, that

„GASKOMFORT BULGARIA LTD“

actually is a service-partner of Vaillant Group
International GmbH in the Republic of Bulgaria
and is entitled to install, commissioning, auditing,
warranty and post-warranty service, warranty
and post-warranty repair of certified heating
equipment of Vaillant trademark in the territory
of Republic of Bulgaria.




Vladimir Janak
Area Sales Manager
Vaillant Group International GmbH



Certificate available until: July 01, 2021

ГОДИШНА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

В България годишната техническа инспекция е задължителна според действащата нормативна уредба - чл.359 ал.1 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Производителят – фирма „Вайлант“ - Германия препоръчва **задължително** ежегодно да се извършва инспекция и техническа профилактика на Вашия отоплителен уред. Тя има за цел да се проверят контролните параметри и системите за безопасност на Вашия уред. Сервизният специалист проверява настройките на уреда, извършва задължителните мероприятия по безопасност и дава становище по евентуални рискови фактори, които биха предизвикали повреда във Вашия уред. Дейностите по инспекция и техническа профилактика се извършват от висококвалифицирани сервизни специалисти, обучени и сертифицирани от производителя. **Сервизните специалисти на фирма «Газкомформ България» ЕООД са единствено упълномощените специалисти от производителя – фирма «Вайлант» за извършване на дейностите по инспекция и техническа профилактика, както и всички останали сервизни дейности по техническото обслужване на Вашия уред на територията на Република България.** Обемът и съдържанието на дейностите при инспекция и профилактика са предписани от производителя и са описани по-долу във Вашия сервизен паспорт. «Газкомформ България» ЕООД си запазва правото на промени в съдържанието на дейностите при провеждане на инспекция и техническа профилактика, поради специфични разлики между отделните видове и поколения уреди и технологичните промрени, които биха настъпили в бъдеще. Годишната инспекция и техническа профилактика е част от задължителните мерки за безопасна експлоатация на Вашия уред съгласно българското и европейско законодателство. Защо е необходимо ежегодното провеждане на инспекция и техническа профилактика - един пример от Вашето ежедневие: Вашия отоплителен уред работи годишно 1000 – 1500 часа. Какво се случва с Вашия автомобил, след като се е движил 1000 часа със средна скорост 60 км/час?



$$60 \text{ km/ч} \times 1000 \text{ часа} = 60\,000$$



За тази 60 000 км колко пъти автомобилът Ви е в сервиз за смяна на масло и други профилактични дейности – поне 4 пъти, а Вашият отоплителен уред – се обслужва само веднъж годишно, а е работил над 1500 часа !

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПИТЕЛНИТЕ УРЕДИ С МАРКАТА VAILLANT - ГЕРМАНИЯ

Сервизното обслужване за продуктите на Vaillant

- В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК
- ИЗВЪНГАРАНЦИОННИЯ СРОК
- ГОДИШНАТА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
- ДОГОВОРИТЕ ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

е гарантирано от специализирания сервизен отдел на фирма „Газкомформ България“ ЕООД!

Сервизните специалисти на „Газкомформ България“ ЕООД са преминали обучение за всички модели отоплителни уреди на „Вайлант“, внасяни в България от 2002 година!

Сервизните ни специалисти са обучавани от най-добрите преподаватели във фирма „Вайлант“ – Германия и са преминали практическо обучение в заводите в Германия.



За по-качествено обслужване на нашите клиенти и партньори сме създали **национален диспечерски център** с национален телефон:

0 700 18 600 (на цената на градски разговор за цялата територия на България)

Работно време на диспечерски и сервизния отдел на „Газкомформ България“ ЕООД –
за заявка на сервизно посещение или заявка за първоначален пуск в експлоатация:

Понеделник – петък – 08:00 – 20:00

Събота, неделя и празнични дни – 09:00 – 17:00

Информационен център:

София 1618

Работно време:

Бул. „Цар Борис III“ 251

Понеделник – петък - 09:00 – 18:00

Тел. (02) 8565000

е-мейл: info@gaskomfort.com

www.gaskomfort.com

Цените са в лева, с включен ДДС.

* Валидна от 01.05.2020 г.

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура